ulantanlantanlantanlantan) Mary Stant of the Mary of the 161Mtp12 Mondeuse Collection Vassal-Montpellier 10-3354 Mondeuse





uluutuuluutuuluutuuluutuul

<u>Inntindimin</u>

```
Mondeuse
Désignation :
Clos & Planche 23 Rang S souche 4
Vigueur : /
Date de Véraison: 31-7 64
Date de Maturité 18.8.69 +1
Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - O- L - M - C
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M- P. 16a16
   Bl. - Gr - Rs - Rg - M
s 10 Saveur : S- m - ar - fox - her
s 2/ disc. - sph - ell. - Ov. -
s 30 Obov. - cyl. - fus.
s 52 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
      Niller: (6)
```

```
Mondeuse
Désignation :
Clos (0 Planche 23 Rang S'souche 4
Viguour : 3
Date de Véraison: 5.8.65
Date do Maturité : 31-8-65 +2
Pourriture: O15
GRAPPE: G-M-P-L-M-C.
Pédoncule : L - 15 - C.
BAIE : TG - G - M - P.
     Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
          Charge:
s 16 saveur : (s) - m - ar - fox - her!
s 25 disc. - sph. - 611 - 0v. -
s 36 Obov. - cyl. - fus.
s 42
s 55 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
      Miller: 0 (1) 2 3 4 5
```

```
Mon deuse
DESIGNATION :
CLOS 10 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 4
Vigueur : 2,
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26-7-66
Date de maturité: 6 - 9-66
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage ( )
GRAPPE: G-M-P: L-M-C.
BAIE: TG - G - M 7 RG
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
               CHARGE :
s * 5 6 3 3 3 4 8
          avec pépins - apyrène.
Jus : rinc. - coloré.
```

ntaataalaataalaataalaataa)

luntuidunti

\$ le 27.3 65 x - 1

ulantanlantanlantanlantan

Lumbundunda Lumbundunda Désignation: Mondeuse

hintimhini

VASSAL 10 Planche 23 côté S4 Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 2 2 3 .

4 37 - Gpanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

44-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

41 30 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

45 39 glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

Nº ordre

<u>Désignation</u>: Mondeuse

VASSAL 10 Planche 23 côté 54 Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement ! partiellement 2.

(I) FIEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation: Mon deuse

+ hutuuluuti

10 Planche 23 Côté 54 Rang souche 12 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille 52

- bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

nlantanlantanlantanlantan

Désignation: Mondeuse Emplacement: 10.2354 1.2

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2- court 3.
- 39 glabro A- séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré D- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

July 65

Emplacement: 10.23 54
Désignation: Mondeuse

Lumbundunda Lumbundunda

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 en

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 🗓 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Angel 864

```
Planche ..... côté 10.23.54. Rang ..... souche 12-3-4-5 -
                                    SARMENT DE VIGNE
                : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                   brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                 : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), •u noeuds (4).
                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
                 : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
                  : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 12.65

```
Nº d'ordre: 0161.12... Désignation: Mondeuse. noire
Emplacement 10 pl 23 -S4 vac.... Vign.......
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - (3 - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 : (1) - (2) - 3.
            Direction
                 :(4) - 5.
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

1 Juntandant

Domergue 69